
RED ROSE 50-87


21
15
16
18
17
1
22
19
2
9
13
11
7
6
14
4
25
23
20
24
13
12
10
13
8
5
3


aprilia

TELAIO
FRAME

RED ROSE 50-87


Tavola Drawing 1

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.M. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Telaio vern. nero	Frame	82 32 194 T.G.6.6	82 32 194	82 32 194	82 32 194
2	Pedana pilota dx	Foot rest (R)	82 32 196 T.G.0.2	82 32 196	82 32 196	82 32 196
3	Pedana pilota sx	Foot rest (L)	82 32 197 T.G.0.2	82 32 197	82 32 197	82 32 197
4	Molla ritorno cavalletto	Stand spring	81 01 001	81 01 001	81 01 001	81 01 001
5	Cavalletto laterale cromato	Lateral spring	82 32 198 T.G.0.2	82 32 198	82 32 198	82 32 198
6	Radiatore con tappo	Water cooler with plug	82 01 162 T.G.0.5	82 01 162	82 01 162	82 01 162
7	Tappo radiatore	Plug	81 01 369	81 01 369	81 01 369	81 01 369
8	Tubo acqua radiatore-pompa	Water pipe	82 20 126 T.G.0.4	82 20 126	82 20 126	82 20 126
9	Tubo acqua radiatore-testa motore	Water pipe	82 20 127 T.G.0.4	82 20 127	82 20 127	82 20 127
10	Supporto inf. radiatore	Water holder cooler	82 01 150	82 01 150	82 01 150	82 01 150
11	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
12	Silent-Block	Silent block	81 01 372	81 01 372	81 01 372	81 01 372
13	Fascetta 19-27 H8	Collar	81 01 236	81 01 236	81 01 236	81 01 236
14	Vite Tbei M10	Screw	81 52 132	81 52 132	81 52 132	81 52 132
15	Serbatoio olio	Oil tank	82 30 199 T.G.0.3	82 30 199	82 30 199	82 30 199
16	Supporto serbatoio olio	Oil tank holder	82 32 206	82 32 206	82 32 206	82 32 206
17	Tappo serbatoio olio	Plug	81 20 511	81 20 511	81 20 511	81 20 511
18	Gommino	Rubber	81 20 223	81 20 223	81 20 223	81 20 223
19	Serratura casco	Helmet lock	81 01 425	81 01 425	81 01 425	81 01 425
20	Vite Tbei M 5 x 16	Screw	81 52 082	81 52 082	81 52 082	81 52 082
21	Indicatore riserva olio	Oil level indicator gauge	81 12 289 T.G.0.2	81 12 289	81 12 289	81 12 289
22	Gommino attacco ant. serbatoio	Rubber	81 20 221	81 20 221	81 20 221	81 20 221
23	Griglia superiore radiatore	Water cooler screen (upper)	82 06 003	82 06 003	82 06 003	82 06 003
24	Griglia radiatore crom.	Water cooler screen	82 30 205	82 30 205	82 30 205	82 30 205
25	Clips fissaggio carenatura	Clips	82 01 206	82 01 206	82 01 206	82 01 206


14
16
15
6
11
12
26
19
5
6
3
21
13
17
1
30
25
18
31
20
8
4
23
22
32
33
27
28
9
10
2
7
29
24
31


aprilia	CARROZZERIA BODY	RED ROSE 50-87	Tavola Drawing 2

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Serbatoio vern.	Fuel tank	82 30 197 T.G.0.3	82 30 242	82 30 197	82 30 242
2	Clips fissaggio batteria	Clips	81 01 689	81 01 689	81 01 689	81 01 689
3	Tappo serbatoio benzina	Plug	82 01 244	82 01 244	82 01 244	82 01 244
4	Rubinetto completo	Fuel lock	82 01 232 T.G.0.2	82 01 232	82 01 232	82 01 232
5	Vite Tbei M 8x20	Screw	81 52 058	81 52 058	81 52 058	81 52 058
6	Gommino	Rubber	81 20 311	81 20 311	81 20 311	81 20 311
7	Trousse attrezzi	Tools kit	82 01 152	82 01 152	82 01 152	82 01 152
8	Borsa portaoggetti	Tools bag	82 01 233	82 01 233	82 01 233	82 01 233
9	Parafango anteriore vern.	Front mudguard	82 30 241 T.G.0.2	82 30 245	82 30 241	82 30 245
10	Vite Tbei M 5x12	Screw	81 52 095	81 52 095	81 52 095	81 52 095
11	Parafango posteriore vern.	Rear Mudguard	82 30 209 T.G.0.3	82 30 246	82 30 209	82 30 246
12	Supporto targa	Number plate holder	82 30 215 T.G.0.2	82 30 215	82 30 215	82 30 215
13	Portabatteria	Battery holder	82 20 181	82 20 181	82 20 181	82 20 181
14	Maniglia superiore	Upper grip	82 01 242 T.G.0.1	82 01 242	82 01 242	82 01 242
15	Manoglione sx	Grip (L)	82 01 241 T.G.0.1	82 01 241	82 01 241	82 01 241
16	Manoglione dx	Grip (R)	82 01 240 T.G.0.1	82 01 240	82 01 240	82 01 240
17	Sella grigia	Seat	82 29 034	82 29 034	82 29 034	82 29 034
18	Gommino	Rubber	81 20 223	81 20 223	81 20 223	81 20 223
19	Fiancatina dx vern.	Side panel (R)	82 30 200 T.G.0.1	82 30 243	82 30 200	82 30 243
20	Fiancatina sx vern.	Side panel (L)	82 30 202 T.G.0.1	82 30 244	82 30 202	82 30 244
21	Copritelaio dx	Frame cover (R)	82 06 001 T.G.0.2	82 06 001	82 06 001	82 06 001
22	Copritelaio sx	Frame cover (L)	82 06 002 T.G.0.2	82 06 002	82 06 002	82 06 002
23	Spoiler dx cromato	Spoiler (R)	82 30 204 T.G.0.2	82 30 204	82 30 204	82 30 204
24	Spoiler sx cromato	Spoiler (L)	82 30 206 T.G.0.2	82 30 206	82 30 206	82 30 206
25	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
26	Coperchio dx cromato	Right cover	82 01 238	82 01 238	82 01 238	82 01 238
27	Coperchio sx cromato	Left cover	82 01 239	82 01 239	82 01 239	82 01 239
28	Puntale completo	Plastic guard	82 30 265	82 30 265	82 30 265	82 30 265
29	Decalco (serie)	Decal (set)	82 11 291	82 11 383	82 11 291	82 11 383
30	Decalco serbatoio (serie)	Decal (fuel tank)	82 11 386	82 11 401	82 11 386	82 11 401
31	Decalco fiancatine-spoiler (serie)	Decal (lateral panel)	82 11 388	82 11 403	82 11 388	82 11 403
32	Gommino	Rubber	82 20 186	82 20 186	82 20 186	82 20 186
33	Bussola distanziale	Bush	81 20 307	81 20 307	81 20 307	81 20 307



2
51
50
52
49
48
53
13
16
17
47
11
32
27
36
28
38
20
54
55
46
4
3
21
31
32
37
28
1
15
10
2
38
19
33
35
34
39
23
40
7
8
5
9
6
22
30
29
41
42
24
25
45
26
43
44
12
18
14

aprilia	MANUBRIO E COMANDI HANDLE BARS AND COMMAND	RED ROSE 50-87	Tavola Drawing 3

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Manubrio cromato	Handle bar	82 18 072 T.G.0.4	82 18 072	82 18 072	82 18 072
2	Manopola con tappo	Handgrip and plug	82 16 073	82 18 073	82 18 073	82 18 073
3	Peso antivibrante manubrio	Weight	82 01 247	82 01 247	82 01 247	82 01 247
4	Gommino	Rubber	81 20 223	81 20 223	81 20 223	81 20 223
5	Leva comp. di braccialetto e registro	Clutch lever compl	82 18 075	82 18 075	82 18 075	82 18 075
6	Leva frizione	Clutch lever	82 18 076	82 18 076	82 18 076	82 18 076
7	Registro completo frizione	Clutch adjuster	82 18 058	82 18 058	82 18 058	82 18 058
8	Cavallotto fissaggio leva frizione	Clutch lever securing holder	82 18 077	82 18 077	82 18 077	82 18 077
9	Vite leva frizione con dado	Screw with nut	81 18 164	81 18 164	81 18 164	81 18 164
10	Devicluci sx con cablaggio	Light control device (L)	82 12 166 T.G.0.3	82 12 166	82 12 166	82 12 166
11	Specchio retrovisore omologato cromato	Rear view, mirror	82 01 231	82 01 231	82 01 231	82 01 231
12	Copriregistro frizione	Clutch adjuster sleeve	81 20 271	81 20 271	81 20 271	81 20 271
13	Comando gas senza manopola	Throttle cable compl.	82 18 071 T.G.0.3	82 18 071	82 18 071	82 18 071
14	Gommino	Rubber	82 20 135	82 20 135	82 20 135	82 20 135
15	Cavo gas con sdoppiatore	Throttle cable	82 14 039	82 14 039	82 14 039	82 14 039
16	Registro cavo acceleratore	Throttle cable adjuster	81 18 101	81 18 101	81 18 101	81 18 101
17	Soffietto cavo gas	Throttle cable sleeve	81 20 270	81 20 270	81 20 270	81 20 270
18	Cavo frizione	Clutch cable	82 14 040	82 14 040	82 14 040	82 14 040
19	Cavo trasmissione contagiri	Tacho-meter cable	82 14 041	82 14 041	82 14 041	82 14 041
20	Cavo trasmissione conta km	Speedometer cable	82 14 042	82 14 042	82 14 042	82 14 042
21	Gommino attacco cruscotto	Rubber	81 20 470	81 20 470	81 20 470	81 20 470
22	Gommino superiore attacco cruscotto	Rubber	82 20 192	82 20 192	82 20 192	82 20 192
23	Parte superiore blocco spie	Pilot lamp ass. bly (upper)	82 12 161	82 12 161	82 12 161	82 12 161
24	Sede spie cruscotto	Dash board pilot lamp seat	82 12 162	82 12 162	82 12 162	82 12 162
25	Parte inferiore blocco spie	Pilot lamp ass.bly (lower)	82 12 163	82 12 163	82 12 163	82 12 163
26	Cablaggio cruscotto comp. di lampadine	Dash board compl	82 12 164	82 12 164	82 12 164	82 12 164
27	Pomello azzeratore tachimetro	Trip. odometer knob	82 20 182	82 20 182	82 20 182	82 20 182
28	Guarnizione ghiera-calotta	Gasket	82 20 183	82 20 183	82 20 183	82 20 183
29	Gommino attacco cruscotto	Rubber	82 20 184	82 20 184	82 20 184	82 20 184
30	Bussola attacco cruscotto	Bush	82 20 185	82 20 185	82 20 185	82 20 185
31	Bussola fissaggio calotta	Bush	82 21 034	82 21 034	82 21 034	82 21 034
32	Cornice strumenti cruscotto	Dash board covet	82 31 009	82 31 009	82 31 009	82 31 009
33	Calotta dx conta km cromata bianco lucido	Speedometer cap (R)	82 31 012	82 31 012	82 31 012	82 31 012
34	Calotta sx contagiri crom. bianco lucido	Tachometer cap (L)	82 31 013	82 31 013	82 31 013	82 31 013
35	Piastra cruscotto	Dash board plate	82 31 014	82 31 014	82 31 014	82 31 014
36	Conta km D. 80 con rinvio 60°	Speedometer	82 31 016 T.G.0.3	82 31 016	82 31 016	82 31 016



2
51
50
52
49
48
53
13
16
17
47
11
55
54
32
27
36
28
38
20
46
4
3
21
31
32
37
28
1
15
10
2
38
19
7
8
5
9
6
33
35
34
39
23
40
22
30
29
41
42
24
25
45
12
18
26
43
44
14

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
37	Contagiri D. 80 con rinvio 60°	Tachometer	82 31 017 T.G.0.3	82 31 017	82 31 017	82 31 017
38	Rinvio 60° per strumento	Gear	82 12 189	82 12 189	82 12 189	82 12 189
39	Vite per truciolare taglio a croce	Screw	81 52 114	81 52 114	81 52 114	81 52 114
40	Vite per truciolare taglio a croce	Screw	81 50 140	81 50 140	81 50 140	81 50 140
41	Rosetta dentellata esterna	Washer	81 52 115	81 52 115	81 52 115	81 52 115
42	Dado esagonale M 7	Nut	81 52 116	81 52 116	81 52 116	81 52 116
43	Vite fiss. tubo olio	Screw	81 13 003	81 13 003	81 13 003	81 13 003
44	Rondella in rame	Washer	81 13 004	81 13 004	81 13 004	81 13 004
45	Tubo flessibile freno anteriore	Brake pipe	82 13 075 T.G.0.4	82 13 075	82 13 075	82 13 075
46	Cappuccio protezione	Protection cap	81 20 408	81 20 408	81 20 408	81 20 408
47	Blocchetto commutatore-bloccasterzo	Main switch	82 12 158 T.G.0.4	82 12 158	82 12 158	82 12 158
48	Pompa freno ant.	Brake pump compl.	82 13 077 T.G.0.4	82 13 077	82 13 077	82 13 077
49	Leva freno anteriore nuda	Front brake lever	82 18 074	82 18 074	82 18 074	82 18 074
50	Grano speciale con dado	Dowel and nut	82 13 069	82 13 069	82 13 069	82 13 069
51	Cavalletto	U Bolt	82 13 078	82 13 078	82 13 078	82 13 078
52	Vite leva pompa	Screw	81 13 158	81 13 158	81 13 158	81 13 158
53	Coperchio serbatoio	Brake pump cover	82 30 240	82 30 240	82 30 240	82 30 240
54	Guarnizione pompa freno ant. (serie)	Pump gasket set	82 13 049	82 13 049	82 13 049	82 13 049
55	Pistoncino	Pump piston	82 13 079	82 13 079	82 13 079	82 13 079


10
8
11
9
13
4
6
3
5
14
12
1
2
6
4
14
5
3
7

aprilia	FORCELLONE E SOSPENSIONE POSTERIORE REAR SWING AND SUSPENSION	RED ROSE 50-87	Tavola Drawing 4

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Forcellone vern. nero	Rear swing arm	82 32 200 T.G.0.8	82 32 200	82 32 200	82 32 200
2	Rondella ferro piana	Washer	81 50 208	81 50 208	81 50 208	81 50 208
3	Anello di tenuta	Seal ring	82 20 198	82 20 198	82 20 198	82 20 198
4	Tappo perno forcellone cromato	Plug	82 20 176	82 20 176	82 20 176	82 20 176
5	Boccola con collare rotazione forcellone	Bush	82 20 196	82 20 196	82 20 196	82 20 196
6	Perno forcellone comp. di dado	Rear swing arm pin	82 25 070	82 25 070	82 25 070	82 25 070
7	Bussola distanziale	Bush	82 32 042	82 32 042	82 32 042	82 32 042
8	Ammortizzatore	Shock absorber	82 03 213 T.G.0.2	82 03 213	82 03 213	82 03 213
9	Rondella fissaggio ammortizzatore	Washer	82 21 029	82 21 029	82 21 029	82 21 029
10	Vite Tbei M12x48	Screw	81 52 124	81 52 124	81 52 124	81 52 124
11	Carter catena nero	Chain guard	82 30 210	82 30 210	82 30 210	82 30 210
12	Pattino guida catena	Chain guide plate	81 20 388	81 20 388	81 20 388	81 20 388
13	Tendicatena con vite e dado	Chain tightener	81 01 258	81 01 258	81 01 258	81 01 258
14	Boccola cil. rotazione forcellone	Bush	82 20 197	82 20 197	82 20 197	82 20 197


19
22
23
21
18
20
24
14
15
10
16
13
11
12
17
2
1
4
8
25
9
7
6
5
3


aprilia

GRUPPO SCARICO
EXHAUST ASSEMBLY

RED ROSE 50-87

Tavola / Drawing **5**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Motore completo	Engine	82 22 105 T.G.1.2	82 22 105	82 22 105	82 22 105
2	Leva avviamento	Starting lever	82 22 045	82 22 045	82 22 045	82 22 045
3	Leva cambio	Gear box lever	82 22 107	82 22 107	82 22 107	82 22 107
4	Biella rinvio cambio	Connecting rod	82 32 207	82 32 207	82 32 207	82 32 207
5	Gommino leva cambio	Rubber	82 20 189	82 20 189	82 20 189	82 20 189
6	Anello di tenuta	O-Ring	82 20 177	82 20 177	82 20 177	82 20 177
7	Snodo sferico	Ball joint	82 10 007	82 10 007	82 10 007	82 10 007
8	Forchetta per asta cambio con spina	Fork	82 01 250	82 01 250	82 01 250	82 01 250
9	Asta rinvio cambio	Trar smission rod	82 01 243	82 01 243	82 01 243	82 01 243
10	Coperchio cassa filtro	Cover	82 30 196	82 30 196	82 30 196	82 30 196
11	Filtro	Filter	82 30 195	82 30 195	82 30 195	82 30 195
12	Rete anteriore	Front screen	82 30 194	82 30 194	82 30 194	82 30 194
13	Rete posteriore	Rear Screen	82 30 193	82 30 193	82 30 193	82 30 193
14	Base posteriore cassa filtro	Rear filter box base	82 30 191	82 30 191	82 30 191	82 30 191
15	Base anteriore cassa filtro	Front filter box base	82 30 189	82 30 189	82 30 189	82 30 189
16	Manicotto carburatore-cassa filtro	Manifold	82 20 178	82 20 178	82 20 178	82 20 178
17	Gommino leva avviamento	Rubber	82 20 194	82 20 194	82 20 194	82 20 194
18	Marmitta	Exhaust pipe	82 19 053 T.G.0.3	82 19 053	82 19 053	82 19 053
19	Coperchio marmitta cromato	Exhaust pipe cover	82 19 054	82 19 054	82 19 054	82 19 054
20	Molla fissaggio marmitta	Spring	81 01 259	81 01 259	81 01 259	81 01 259
21	Rondella spall. Silent-Block	Washer	81 01 284	81 01 284	81 01 284	81 01 284
22	Silent-Block	Silent block	81 01 285	81 01 285	81 01 285	81 01 285
23	Bussola distanziale	Bush	81 21 058	81 21 058	81 21 058	81 21 058
24	Silent block	Silent block	81 20 439	81 20 439	81 20 439	81 20 439
25	Dado esagonale normale M6 sinistro	Nut (M6 Light)	81 52 138	81 52 138	81 52 138	81 52 138


2
3
5
8
12
6
11
16
4
18
9
7
9
10
17
18
1
14
13
15


aprilia

RUOTA ANTERIORE
FRONT WHEEL

RED ROSE 50-87

Tavola Drawing 6

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Ruota anteriore (13-14-15-16-17-18)	Front weel compl.	82 08 109 T.G.0.6	82 08 109	82 08 109	82 08 109
2	Copertura anteriore	Front tyre	82 09 028	82 09 028	82 09 028	82 09 028
3	Camera d'aria anteriore	Air tube	82 09 030	82 09 030	82 09 030	82 09 030
4	Rinvio conta km alla ruota	Gear	82 01 218	82 01 218	82 01 218	82 01 218
5	Pinza freno ant. con 1 pist.	Caliper compl.	82 13 001 T.G.0.4	82 13 001	82 13 001	82 13 001
6	Tappo spurgo aria	Beed plug	81 13 006	81 13 006	81 13 006	81 13 006
7	Pastiglie (coppia)	Pads	82 13 080	82 13 080	82 13 080	82 13 080
8	Serie anelli di tenuta	Gasket set	82 25 125	82 25 125	82 25 125	82 25 125
9	Coppia pistoncini	Pistons (pair)	82 13 018	82 13 018	82 13 018	82 13 018
10	Perni e molla	Pins and spring	82 13 029	82 13 029	82 13 029	82 13 029
11	Coperchio pinza	Caliper cover	82 13 021	82 13 021	82 13 021	82 13 021
12	Cappuccio spurgo aria	Cap	81 13 005	81 13 005	81 13 005	81 13 005
13	Distanziale	Spacer	82 25 169	82 25 169	82 25 169	82 25 169
14	Disco freno anteriore	Front brake disc	82 13 076 T.G.0.5	82 13 076	82 13 076	82 13 076
15	Vite Tbet M 6x18	Screw	81 52 101	81 52 101	81 52 101	81 52 101
16	Perno ruota anteriore	Wheel axle	82 25 167	82 25 167	82 25 167	82 25 167
17	Distanziale cuscinetti	Spacer	82 25 168	82 25 168	82 25 168	82 25 168
18	Cuscinetto mozzo anteriore	Bearing	82 25 123 T.G.0.7 (x2)	82 25 123	82 25 123	82 25 123


1
20
22
21
17
19
11
3
2
18
12
13
4
5
10
14
15
16
23
6
8
7
9
25
24


aprilia

RUOTA POSTERIORE
REAR WHEEL

RED ROSE 50-87


Tavola / Drawing 7

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Ruota posteriore (10-11-13-14-15-16-17-23)	Rear wheel comp.	82 08 110 T.G.0.6	82 08 110	82 08 110	82 08 110
2	Copertura posteriore	Rear tyre	82 09 029	82 09 029	82 09 029	82 09 029
3	Camera d'aria posteriore	Rear airtube	82 09 031	82 09 031	82 09 031	82 09 031
4	Cavo freno posteriore	Rear brake cable	82 14 043	82 14 043	82 14 043	82 14 043
5	Vite Tepf diam. 5 - M4	Screw	81 52 134	81 52 134	81 52 134	81 52 134
6	Leva freno posteriore cromata	Rear brake	82 18 070	82 18 070	82 18 070	82 18 070
7	Anello di tenuta	O-Ring	81 20 196	81 20 196	81 20 196	81 20 196
8	Molla ritorno leva freno	Return spring	82 21 032	82 21 032	82 21 032	82 21 032
9	Piastrina rinvio leva freno posteriore	Plair	82 32 199	82 32 199	82 32 199	82 32 199
10	Ruota posteriore con cuscinetti	Rear wafel with bearings	82 08 145	82 08 145	82 08 145	82 08 145
11	Perno ruota posteriore	Rear axle	82 25 173	82 25 173	82 25 173	82 25 173
12	Cuscinetto mozzo posteriore	Bearing	82 25 118 T.G.0.8 (x2)	82 25 118	82 25 118	82 25 118
13	Distanziale cuscinetti	Spacer	82 25 172	82 25 172	82 25 172	82 25 172
14	Corona Z=41	Crown	82 07 026	82 07 026	82 07 026	82 07 026
15	Piastrina di sicurezza con 2 fori	Lock plate (2 holes)	82 25 144	82 25 144	82 25 144	82 25 144
16	Piastrina di sicurezza con 3 fori	Lock plate (3 adrs)	82 25 145	82 25 145	82 25 145	82 25 145
17	Piatto portaceppi completo	Rear lining disc compl.	82 25 170	82 25 170	82 25 170	82 25 170
18	Ceppi con molle	Lining with spring (pair)	82 13 038 T.G.0.5	82 13 038	82 13 038	82 13 038
19	Camma comando ceppi	Rear lining cam	82 13 040	82 13 040	82 13 040	82 13 040
20	Leva comando camma	Cam lever	82 13 065	82 13 065	82 13 065	82 13 065
21	Rondella	Washer	82 21 041	82 21 041	82 21 041	82 21 041
22	Molla ritorno leva	Spring	82 21 006	82 21 006	82 21 006	82 21 006
23	Distanziale	Spacer	82 25 171	82 25 171	82 25 171	82 25 171
24	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain compl.	82 07 025	82 07 025	82 07 025	82 07 025
25	Maglia di giunzione	Connecting link	82 07 019	82 07 019	82 07 019	82 07 019


9
33
16
14
1
15
5
8
7
6
4
27
34
11
10
17
18
19
25
24
28
13
21
3
22
30
29
26
2
20
12
23
29
32
31

aprilia	FORCELLA ANTERIORE FRONT FORK	RED ROSE 50-87	Tavola Drawing 8

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Forcella comp. di piastra	Front fork with plate	82 03 312 T.G.0.7	82 03 312	82 03 312	82 03 312
2	Copripiastra inferiore forcella cromata	Lower plate cover	82 03 214	82 03 214	82 03 214	82 03 214
3	Bussola distanziale	Spacer	82 21 039	82 21 039	82 21 039	82 21 039
4	Anello parapolvere inferiore	Lower dust cover	81 01 271	81 01 271	81 01 271	81 01 271
5	Anello supporto parapolvere	Dust lover	81 01 272	81 01 272	81 01 272	81 01 272
6	Cuscinetto a rulli	Rollers bearing	81 10 024 T.G.1.1(x2)		81 10 024	81 10 024
7	Cuscinetto a sfere	Balls bearing	81 10 025 T.G.0.8	81 10 025	81 10 025	81 10 025
8	Parapolvere superiore	Upper dust cover	81 20 211	81 20 211	81 20 211	81 20 211
9	Vite fissaggio cannotto sterzo	Screw	82 03 165	82 03 165	82 03 165	82 03 165
10	Piastrina attacco passacavo conta km	Plate	82 20 124	82 20 124	82 20 124	82 20 124
11	Passacavo conta km	Ring	82 34 006	82 34 006	82 34 006	82 34 006
12	Fascetta fermafilo coppia (dx-sx)	Clamp (R-L)	81 01 508	81 01 508	81 01 508	81 01 508
13	Piastra inf. con cannotto	Lower plate	82 03 230	82 03 230	82 03 230	82 03 230
14	Piastra superiore	Upper plate	82 03 231	82 03 231	82 03 231	82 03 231
15	Ghiera cannotto sterzo	Ring nut	81 03 360	81 03 360	81 03 360	81 03 360
16	Cavallotto fissaggio manubrio	U-Bolt	82 03 232	82 03 232	82 03 232	82 03 232
17	Tappo stelo	Plug	82 03 233	82 03 233	82 03 233	82 03 233
18	Or per tappo stelo forcella D. 32	O-Ring	82 20 011	82 20 011	82 20 011	82 20 011
19	Tubo distanziale	Spacer	82 03 234	82 03 234	82 03 234	82 03 234
20	Molla	Spring	82 03 129	82 03 129	82 03 129	82 03 129
21	Stelo	Fork tube	82 03 235 T.G.1.1	82 03 235	82 03 235	82 03 235
22	Fodero dx	R. Sleeve	82 03 236 T.G.1.0	82 03 236	82 03 236	82 03 236
23	Fodero sx	L. Sleeve	82 03 237 T.G.1.0	82 03 237	82 03 237	82 03 237
24	Pompante completo	Pumping compl.	82 03 238	82 03 238	82 03 238	82 03 238
25	Anello elastico pompante	Spring ring	82 03 119	82 03 119	82 03 119	82 03 119
26	Bussola attacco pompante forcella	Bush	82 03 043	82 03 043	82 03 043	82 03 043
27	Paraolio sup. forcella	Oil seal	81 03 371 T.G.1.0	81 03 371	81 03 371	81 03 371
28	Piastra di irrigidimento	U-Bolt	82 03 239	82 03 239	82 03 239	82 03 239
29	Vite scarico olio forcella	Screw	82 05 032	82 05 032	82 05 032	82 05 032
30	Rondella vite scarico olio forcella	Washer	82 05 049	82 05 049	82 05 049	82 05 049
31	Vite fiss. asta pompante forcella	Screw	82 05 051	82 05 051	82 05 051	82 05 051
32	Rondella per vite fiss. asta pomp. forc.	Washer	82 05 050	82 05 050	82 05 050	82 05 050
33	Tappo cromato per vite Tcei M 8	Plug	82 20 188	82 20 188	82 20 188	82 20 188
34	Paraolio forcella	Oil seal	82 20 005	82 20 005	82 20 005	82 20 005


9
10
32
31
14
5
33
6
17
34
18
15
24
39
37
13
38
11
15
36
28
2
3
23
12
25
41
40
16
14
22
20
19
21
7
35
26
29
27
30
8
1
4

aprilia	IMPIANTO ELETTRICO ELECTRICAL SYSTEM	RED ROSE 50-87	Tavola Drawing 9

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	RED ROSE 50 A.E. I.M. "A"		RED ROSE 50 I.M. "A"	
			BLU	ROSSO	BLU	ROSSO
1	Intermittenza indicatori	Intermittence	81 12 040 T.G.0.2	81 12 040	81 12 040	81 12 040
2	Interruttore stop	Rear brake switch	81 12 086	81 12 086	81 12 086	81 12 086
3	Molla interruttore stop	Spring	82 21 040	82 21 040	82 21 040	82 21 040
4	Supporto cicalina/intermittenza	Buzzer/intermittence holder	81 12 136	81 12 136	81 12 136	81 12 136
5	Fusibile 5A	Fuse	81 12 243	81 12 243	—	—
6	Relè avviamento	Starter Relay	81 12 297 T.G.0.3	81 12 297	—	—
7	Elastico fiss. batteria	Battery elastic	81 20 272	81 20 272	—	—
8	Claxon	Horn	82 12 064	82 12 064	81 12 064	81 12 064
9	Fanale posteriore	Rear light	82 12 103 T.G.0.3	82 12 103	82 12 103	82 12 103
10	Vetro fanale posteriore	Rear light glass	82 12 124	82 12 124	82 12 124	82 12 124
11	Trasduttore elettronico	Electronical coil	82 12 119 T.G.0.2	82 12 119	82 12 119	82 12 119
12	Regolatore di tensione	Volvage regulator	82 12 181	82 12 181	82 12 181	82 12 181
13	Fanale anteriore	Headlight compl.	82 12 157 T.G.0.3	82 12 157	82 12 157	82 12 157
14	Indicatore di direz. ant. dx e post. sx	Front (R), rear (L) flasher light	82 12 159	82 12 159	82 12 159	82 12 159
15	Indicatore di direz. ant. sx e post. dx	Front (L), Rear (R) flasher light	82 12 160	82 12 160	82 12 160	82 12 160
16	Dado esagonale M12 x 1,25	Nut	81 52 135	81 52 135	81 52 135	81 52 135
17	Cablaggio principale	Wiring harness	82 12 167	82 12 167	82 12 167	82 12 167
18	Cablaggio fanale posteriore	Taillight wires	82 12 168	82 12 168	82 12 168	82 12 168
19	Cablaggio relè batteria	Relay-battery cable	82 12 169	82 12 169	—	—
20	Cablaggio massa batteria	Battery ground cable	82 12 170	82 12 170	—	—
21	Cablaggio motorino-relè avviamento	Relè starter motor cable	82 12 171	82 12 171	—	—
22	Cavetto massa regolare	Regulator ground cable	82 12 190	82 12 190	82 12 190	82 12 190
23	Pipetta candela	Spark plug cap	82 20 179	82 20 179	82 20 179	82 20 179
24	Supporto regolatore bauletto zincato	Regulator holder	82 32 204	82 32 204	82 32 204	82 32 204
25	Piastra sostegno fanale e frecce	Plate	82 32 208	82 32 208	82 32 208	82 32 208
26	Perno biella regolazione fanale	Pin	82 32 209	82 32 209	82 32 209	82 32 209
27	Biella regolazione fanale	Adjusting pin	82 32 210	82 32 210	82 32 210	82 32 210
28	Interruttore termometrico	Thermometric switch	82 22 008	82 22 008	82 22 008	82 22 008
29	Molla regolazione fanale	Spring	82 21 033	82 21 033	82 21 033	82 21 033
30	Vite regolazione fanale	Adjusting screw	82 21 035	82 21 035	82 21 035	82 21 035
31	Gommino	Rubber	81 20 030	81 20 030	81 20 030	81 20 030
32	Bussola distanziale	Spacer	82 21 017	82 21 017	82 21 017	82 21 017
33	Blocchetto portafusibili/diodo	Fuse box	82 12 143	82 12 143	—	—
34	Dispositivo avv. el. con cavetto	Start switch with cable	82 12 109	82 12 109	—	—
35	Batteria 12V 4 AH	Battery	82 12 110	82 12 110	—	—
36	Cablaggio	Headlight wires	82 12 195	82 12 195	82 12 195	82 12 195